

## Качество на водата, подавана от „ВиК“ ООД- Монтана за 2023г

„ВиК“ ООД, гр. Монтана извършва мониторинг както на подаваната за населението питейна вода, така и на водата от водоизточниците.

Мониторингът на качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба №9/16.03.2001г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В съответствие с наредбата е разработена Програма за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“- гр. Монтана, която е съгласувана с РЗИ- Монтана.

Съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г са определени 65 зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници), от които 3 големи и 62 малки.

Честотата на пробовземане и броя проби за мониторинг по показатели група А, показатели група Б, радиологични показатели, както и пунктовете за пробонабиране се съдържат в Програма за мониторинг на питейната вода, съгласувана с РЗИ- Монтана.

Дружеството има собствена акредитирана Изпитвателна лаборатория (ИЛ), Сертификат за акредитация, рег. № 162 ЛИ от: 15.02.2023г, валиден до: 30.11.2025г, издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 “Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране”.

На ИЛ е възложена основната част от мониторинга: вземане и изпитване на проби по показатели в обхвата на акредитацията, като се работи по валидирани и верифицирани методи. Изпитването по показатели, които не са в обхвата на ИЛ при „ВиК“ ООД- Монтана се възлагат на външна акредитирана лаборатория.

### Мониторинг от страна на дружеството за 2023г.:

- 1) 518 броя проби от водоснабдителната мрежа са изпитани по показатели група А , съгласно Програма за мониторинг на питейната вода. Всички проби (100%), изпитани по показатели от група А отговарят на нормативните изисквания.
- 2) 66 броя проби от водоснабдителната мрежа са изпитани по показатели група Б , съгласно Програма за мониторинг на питейната вода- от всички зони по 1 проба, само зона „яз. Ср. бара“- 2 броя проби. От направения мониторинг по показатели група Б, пробите от 59 зони отговарят на нормативните изисквания, не отговарят - пробите от 7 водоснабдителни зони. В таблицата са зони, стойности и показатели, по които пробите имат резултати над максималната стойност (МС):

Зона на водоснабдяване	Показатели/МС/стойност		
	Арсен, µg/l	Нитрати, mg/l	Хром, µg/l
	10 µg/l	50 mg/l	50 µg/l
Зона с. Златия			95
Зона с. Кобиляк, с. Громшин, с. Бели брег	11		
Зона с. Мокреш, с. Ботево			74
Зона с. Разград			89
Зона с. Игнатово, с. Станево			62
Зона с. Бъзовец		116	
Зона с. Ковачица			75

3) Извънреден мониторинг: Изпитани са проби с цел проследяване стойностите на рискови показатели:

- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател арсен от зона с. Кобиляк, с. Громшин, с. Бели брег за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС).
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Разград за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС).
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Златия за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС).
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател нитрати от зона с. Бъзовец за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС).
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Мокреш, с. Ботево за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да са над допускателна стойност (МС).
- Ежемесечно изпитване на проби вода по показател хром от зона с. Игнатово, с. Станево за проследяване стойностите на показателя. Стойностите на показателя варират спрямо нормативните изискванията на Наредба 9/2001.
- Изпитване на 2 броя проби вода от водоснабдителната мрежа на зона с. Г. Геново, с. Г. Церовене, с. Г. Дамяново по показател арсен за проследяване стойностите на показателя. Стойностите на показателя отговарят на изискванията на Наредба 9/2001. Проследяването на показателя е всяко шестмесечие
- Изпитване на 2 броя проби вода от водоснабдителната мрежа на зона с. Меляне по показател арсен за проследяване стойностите на показателя. Стойностите на показателя отговарят на изискванията на Наредба 9/2001. Проследяването на показателя е всяко шестмесечие
- Изпитване на 2 броя проби вода по показател хром от водоснабдителната мрежа на зона с. Ковачица за проследяване стойностите на показателя. Стойностите на показателя са над допускателна стойност (МС).
- Изпитване на 2 броя проби вода по показател манган от водоснабдителната мрежа зона с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка за проследяване стойностите на показателя. Стойностите на показателя отговарят на изискванията на Наредба 9/2001.
- Ежеседмично изпитване на проби вода от зона с. Долно Линево съгласно предписание на РЗИ гр. Монтана за проследяване стойностите на показател манган. Стойностите на показателя варират спрямо нормативните изискванията на Наредба 9/2001.

На 24 водоснабдителни зони са извършени изпитвания по радиологични показатели съгласно Наредба № 9/2001. От протоколите от изпитването се констатира, че няма отклонения и пробите отговарят на изискванията.

Планираният мониторинг за качеството на питейната вода се извършва регулярно, изпълнен е на повече от 100% и не е допуснат здравен риск за населението. За зоните с отклонения от качеството има предписания от РЗИ-Монтана да се ограничи ползването на водата само за битови цели.

**Зони на водоснабдяване, населени места. Данни за обща твърдост, калций и магнезий на питейната вода по зони.**

Максималната стойност на показателя по Наредба 9 на МЗ от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели		12 mgeqv/l	-	150 mg/l	80 mg/l
Зона на водоснабдяване	Населено място	Обща твърдост, mgeqv/l	Обща твърдост, немски градуси (°DH)	Калций, mg/l	Магнезий, mg/l
Зона яз. "Среченска бара"	гр. Монтана	0,52	1,46	6,41	2,43
	с. Долно Белотинци				
	с. Благово				
	с. Крапчене				
	с. Николово				
	с. Сумер				
	с. Стубел				
	с. Трифоново				
	с. Липен				
	с. Долно Озирово				
	с. Драганица				
	с. Стояново				
	с. Черкаски				
с. Слатина					
Зона с. Безденица	с. Безденица	7,84	22,03	97,79	35,97
Зона с. Белотинци, с. Одоровци	с. Белотинци	7,68	21,58	119,43	20,90
	с. Одоровци				
Зона с. Винощице	с. Винощице	7,96	22,37	124,24	21,39
Зона с. Габровница, с. Вирове	с. Габровница	7,80	21,92	126,65	17,99
	с. Вирове				
Зона с. Войници	с. Войници	6,16	17,31	100,99	13,61
Зона с. Горна Вереница	с. Горна Вереница	7,56	21,24	113,82	22,85
Зона с. Д-р Йосифово	с. Д-р Йосифово	5,68	15,96	89,77	14,58
Зона с. Долна Вереница	с. Долна Вереница	6,64	18,66	87,37	27,71
Зона с. Долна Рикса	с. Долна Рикса	4,88	13,71	40,08	35,00
Зона с. Клисурица с. Смоляновци	с. Клисурица	7,40	20,79	108,21	24,31
	с. Смоляновци				
Зона с. Славотин	с. Славотин	6,36	17,87	85,77	25,28
Зона с. Студено буче	с. Студено буче	7,12	20,01	100,19	25,76
Зона гр. Лом, с. Добри Дол, с. Замфир, с. Сливата	гр. Лом	6,16	17,31	80,16	26,25
	с. Добри Дол				
	с. Замфир				
	с. Сливата				

<b>Зона на водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Обща твърдост, mgeqv/l</b>	<b>Обща твърдост, немски градуси (°DH)</b>	<b>Калций, mg/l</b>	<b>Магнезий, mg/l</b>
Зона с. Долно Линево	с. Долно Линево	5,28	14,84	85,77	12,15
Зона с. Ковачица	с. Ковачица	4,80	13,49	68,13	17,01
Зона с. Сталийска махала	с. Сталийска махала	4,88	13,71	61,72	21,88
Зона с. Станево, с.Игнатово	с. Станево с. Игнатово	5,60	15,74	51,30	36,94
Зона с.Трайково	с. Трайково	7,76	21,81	96,19	35,97
Зона гр.Вършец	гр. Вършец	0,90	2,53	10,82	4,37
Зона с. Горна Бяла Речка, с. Долна Бяла Речка	с. Горна Бяла Речка	5,68	15,96	89,77	14,58
	с. Долна Бяла Речка				
Зона с. Горно Озирово	с. Горно Озирово	4,80	13,49	72,94	14,10
Зона Клисурски манастир, с. Спанчевци,	Клисурски манастир и с. Спанчевци	0,76	2,14	11,22	2,43
Зона гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. П. Лула	гр. Бойчиновци	6,60	18,55	91,83	24,79
	с. Охрид				
	с. Пали лула				
Зона с. Ерден	с. Ерден	4,92	13,83	46,52	31,59
Зона с. Мърчево, с. Портитовци	с. Мърчево	6,88	19,33	91,43	28,19
	с. Портитовци				
Зона с. Владимирово	с. Владимирово	7,80	21,92	120,23	21,88
Зона с. Лехчево	с. Лехчево	7,84	22,03	82,56	45,21
Зона с. Мадан	с. Мадан	7,60	21,36	114,60	22,90
Зона с. Кобиляк, с. Громшин, с. Бели Брег	с. Кобиляк	5,20	14,61	74,55	17,99
	с. Громшин				
	с. Бели Брег				
Зона с. Бели брод	с. Бели Брод	5,72	16,07	71,34	26,25
Зона гр. Чипровци, с. Железна	гр. Чипровци	0,66	1,85	7,61	3,40
	с. Железна				
Зона с. Бели Мел, с. Горна Ковачица	с. Бели Мел	6,52	18,32	106,61	14,58
	с. Горна Ковачица				

<b>Зона на водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Обща твърдост, mgeqv/l</b>	<b>Обща твърдост, немски градуси (°DH)</b>	<b>Калций, mg/l</b>	<b>Магнезий, mg/l</b>
Зона с. Горна Лука, с. Митровци	с. Горна Лука	4,04	11,35	47,29	20,42
	с. Митровци				
Зона с. Мартиново	с. Мартиново	2,28	6,41	37,67	4,86
Зона с. Превала	с. Превала	1,88	5,28	27,25	6,32
Зона с. Челюстница	с. Челюстница	7,00	19,67	106,61	15,56
Зона с. Равна	с. Равна	3,20	8,99	28,86	21,39
Зона с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Горно Церовене	с. Гаврил Геново	4,60	12,93	70,54	13,12
	с. Георги Дамяново				
	с. Горно Церовене				
Зона с. Копиловци	с. Копиловци	2,28	6,41	32,86	7,78
Зона с. Каменна Рикса	с. Каменна Рикса	7,64	21,47	107,41	27,71
Зона с. Главановци	с. Главановци	6,08	17,08	92,98	17,50
Зона с. Дива Слатина	с. Дива Слатина	1,20	3,37	13,23	6,56
Зона с. Еловица	с. Еловица	5,44	15,29	81,76	16,53
Зона с. Чемиш, с. Видлица	с. Чемиш	6,76	19,00	121,10	8,75
	с. Видлица				
Зона с. Говежда, с. Дълги Дел	с. Говежда	1,24	3,48	12,42	7,46
	с. Дълги Дел				
Зона с. Меляне	с. Меляне	1,34	3,77	17,23	5,83
Зона с. Помеждин	с. Помеждин	4,36	12,25	62,52	15,07
Зона с. Слизовик, с. Медковец	с. Слизовик	6,64	18,66	88,97	26,74
	с. Медковец				
Зона с. Аспарухово, с. Расово, с. Пишурка	с. Аспарухово	4,80	13,49	63,32	19,93
	с. Расово				
	с. Пишурка				
Зона гр. Брусарци, с. Крива бара, с. Княжева махала	гр. Брусарци	6,76	19,00	84,16	31,11
	с. Крива бара				
	с. Княжева махала				
Зона с. Смирненски, с. Киселево	с. Смирненски	4,72	13,26	52,90	25,28
	с. Киселево				

<b>Зона на водоснабдяване</b>	<b>Населено място</b>	<b>Обща твърдост, mgeqv/l</b>	<b>Обща твърдост, немски градуси (°DH)</b>	<b>Калций, mg/l</b>	<b>Магнезий, mg/l</b>
Зона с. Василковци	с. Василковци	5,12	14,39	56,91	27,71
Зона с. Буковец	с. Буковец	7,52	21,13	105,80	27,22
Зона с. Дондуково	с. Дондуково	3,72	10,45	60,12	8,75
Зона гр. Вълчедръм	гр. Вълчедръм	6,80	19,11	57,71	47,64
Зона с. Златия	с. Златия	7,68	21,58	51,30	62,22
Зона с. Мокреш, с. Ботево	с. Мокреш	4,84	13,60	84,16	7,88
	с. Ботево				
Зона с. Черни връх	с. Черни връх	6,44	18,10	45,69	50,55
Зона с. Разград	с. Разград	7,20	20,23	65,73	47,64
Зона с. Септемврийци	с. Септемврийци	7,80	21,92	63,32	56,39
Зона с. Бъзовец	с. Бъзовец	7,80	21,92	84,97	43,26
Зона с. Якимово	с. Якимово	7,16	20,12	101,00	25,76
Зона с. Комозица	с. Комозица	7,80	21,92	69,74	52,50
Зона с. Долно Церовене, с. Дългоделци	с. Долно Церовене	5,12	14,39	78,60	14,58
	с. Дългоделци				

# Справка: проведен мониторинг на качествата на питейната вода- брой проби по показатели група А и показатели група Б

За периода от: 1.1.2023 до: 31.12.2023

поре д. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	брой проби ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПА А						брой проби ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели: колиформи,Е.коли, микробно число 22°С; /ентерококи/ /МБ- лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: ентерококи, клостридиум перфрингенс /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
1	Зона гр. Брусарци, с.Крива бара, с.Княжева махала	16	0	16	16	0	16	1	0	1	1	0	1
2	Зона гр. Вълчедръм	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
3	Зона гр. Вършец	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
4	Зона гр. Лом, с.Сливата, с. Д. Дол, с.Замфир	29	0	29	29	0	29	1	0	1	1	0	1
5	Зона гр. Чипровци, с.Железна	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
6	Зона гр.Бойчиновци, с.Охрид, с.П.Лула	19	0	19	19	0	19	1	0	1	1	0	1
7	Зона Клисурски манастир, с.Спанчевци	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
8	Зона с. Аспарухово, с.Расово, с.Пишурка	12	0	12	12	0	12	1	0	1	1	0	1
9	Зона с. Безденица	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
10	Зона с. Бели Брод	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
11	Зона с. Бели Мел; с.Г. Ковачица	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
12	Зона с. Буковец	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
13	Зона с. Бъзовец	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	1	0
14	Зона с. Василковци	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
15	Зона с. Виноще	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
16	Зона с. Владимирово	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
17	Зона с. Войници	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
18	Зона с. Г. Геново, с.Г.Церовене	14	0	14	14	0	14	1	0	1	1	0	1
19	Зона с. Г. Озирова	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
20	Зона с. Г.Б.Речка, с.Д.Б.Речка	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
21	Зона с. Г.Белотинци, с.Одоровци	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
22	Зона с. Г.Вереница	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1



пор. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	брой проби ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПА А						брой проби ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели: колиформи, Е.коли, микробно число 22°C; /ентерококи/ /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: ентерококи, клостридиум перфрингенс /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ-лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
23	Зона с. Г.Дамяново, с.Меляне	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
24	Зона с. Г.Лука, с.Митровци	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
25	Зона с. Габровница, с.Вирове	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
26	Зона с. Главановци	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
27	Зона с. Говежда, с.Д.Дел	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
28	Зона с. Д. Вереница	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
29	Зона с. Д.Рикса	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
30	Зона с. Д.Церовене, с.Дългоделци	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
31	Зона с. Дива Слатина	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
32	Зона с. Долно Линево	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
33	Зона с. Д-р Йосифово	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
34	Зона с. Еловица	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
35	Зона с. Ерден	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
36	Зона с. Златия	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	1	0
37	Зона с. Игнатово, с.Станево	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	1	0
38	Зона с. Камена Рикса	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
39	Зона с. Клисурица, с. Смоляновци	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
40	Зона с. Кобиляк, с.Громшин, с.Бели Брег	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	1	0
41	Зона с. Ковачица	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	1	0
42	Зона с. Комозица	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
43	Зона с. Копиловци	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
44	Зона с. Лехчево	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
45	Зона с. Мадан	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
46	Зона с. Мартиново	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
47	Зона с. Мокреш, с.Ботево	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	1	0
48	Зона с. Мърчево, с. Портитовци	8	0	8	8	0	8	1	0	1	1	0	1
49	Зона с. Помеждин	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
50	Зона с. Превала	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1

поре д. №	Наименование на зоната за водоснабдяване	брой проби ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПА А						брой проби ПОКАЗАТЕЛИ ГРУПА Б					
		брой проби, изпитани по показатели: колиформи, Е.коли, микробно число 22°C; /ентерококи/ /МБ- лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА А съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/			брой проби, изпитани по показатели: ентерококи, кlostридиум перфрингенс /МБ-лаборатория/			брой проби, изпитани по останалите показатели на ГРУПА Б съгласно "програма мониторинг" /ФХ- лаборатория/		
		общо	не отговарят на норм. изисквания	отговарят на норм. изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания	общо	не отговарят на норм. Изисквания	отговарят на норм. Изисквания
51	Зона с. Равна	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
52	Зона с. Разград	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	1	0
53	Зона с. Септемврийци	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
54	Зона с. Славотин	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
55	Зона с. Слизовик, с.Медковец	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
56	Зона с. Смирненски, с.Киселево	10	0	10	10	0	10	1	0	1	1	0	1
57	Зона с. Сталийска махала	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
58	Зона с. Студено буче	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
59	Зона с. Трайково	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
60	Зона с. Челюстница	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
61	Зона с. Чемиш, с.Видлица	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
62	Зона с. Черни връх	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
63	Зона с. Якимово	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
64	Зона яз. „Среченска бара” *	73	0	73	73	0	73	2	0	2	2	0	2
65	Зона с. Дондуково	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>518</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>7</b>	<b>59</b>

\* Зона яз. „Среченска бара” включва:

гр. Монтана	с. Трифоново
с. Долно Белотинци	с. Липен
с. Благово	с. Долно Озирово
с. Крапчене	с. Драганица
с. Николово	с. Стояново
с. Сумер	с. Черкаски
с. Стубел	с. Слатина

**Справка: Резултати от мониторинг показатели група А и група Б, които не отговарят на изискванията на Наредба №9 на МЗ/2001г**

Период: 01.01.2023-31.12.2023.

Наименование на зоната за водоснабдяване, от която е взета пробата	показател	резултат/ стойност	единица
Зона с. Бъзовец	Нитрати	116	mg/l
Зона с. Златия	Хром	95	µg/l
Зона с. Разград	Хром	89	µg/l
Зона с. Мокреш, с.Ботево	Хром	74	µg/l
Зона с. Кобиляк, с.Громшин, с.Бели Брег	Арсен	11	µg/l
Зона с. Игнатово, с.Станево	Хром	62	µg/l
Зона с. Ковачица	Хром	75	µg/l

С предписания на РЗИ- Монтана е ограничено ползването на водата за питейни нужди и приготвяне на храна в съответните населени места.

**СПРАВКА: Извънреден мониторинг - проследяване на рискови показатели с завишена честота**

Период: 01.01.2023-31.12.2023

Наименование на зоната за водоснабдяване	Рисков показател	Отговаря/Не отговаря/Варира спрямо норм. изисквания на Наредба 9/2001 на МЗ
Зона с. Бъзовец	Нитрати	Не отговаря
Зона с. Аспарухово, с.Расово, с.Пишурка	Манган	Отговаря
Зона с. Златия	Хром	Не отговаря
Зона с. Разград	Хром	Не отговаря
Зона с. Мокреш, с.Ботево	Хром	Не отговаря
Зона с. Кобиляк, с.Громшин, с.Бели Брег	Арсен	Не отговаря
Зона с.Меляне	Арсен	Отговаря
Зона с. Игнатово, с.Станево	Хром	Варира
Зона с. Ковачица	Хром	Не отговаря
Зона с. Г. Геново, с.Г.Церовене, с. Г.Дамяново	Арсен	Отговаря
Зона с. Долно Линево	Манган	Варира